



CHARAKTER UND KOMFORT
IM FOKUS: **DER LMC VIDERO**

LMC MODELLJAHR 2025
PREISLISTE VIDERO
DE
STAND: AUGUST 2024

QUALITÄT. VERTRAUEN. ZUHAUSE. **LMC**

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. LMC legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

VIDERO TECHNISCHE DATEN	
VIDERO	
Preis €¹⁾	
Gesamtlänge	
Aufbaulänge außen	
Aufbaulänge innen	
Gesamtbreite	
Stehhöhe innen max.	
Gesamthöhe	
Masse in fahrbereitem Zustand*	
Herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	
Technisch zulässige Gesamtmasse*	
Boden-, Wand-, Dachstärke	
Vorzeltmaß	
Schlafplätze serienmäßig / max.	
Betten Bug	
Betten Mitte	
Betten Heck	
Aufstelldach	

3. Die zugelassenen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt LMC jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit.

Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von LMC pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

VIDERO TECHNISCHE DATEN	
VIDERO	
Preis €¹⁾	
Gesamtlänge	
Aufbaulänge außen	
Aufbaulänge innen	
Gesamtbreite	
Stehhöhe innen max.	
Gesamthöhe	
Masse in fahrbereitem Zustand*	
Herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	
Technisch zulässige Gesamtmasse*	
Boden-, Wand-, Dachstärke	
Vorzeltmaß	
Schlafplätze serienmäßig / max.	
Betten Bug	
Betten Mitte	
Betten Heck	
Aufstelldach	

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST.)	MEHRGEWICHT*	BESTELLNR.
CHASSIS			
Manuelle Einstiegsstufe	360,-	5,5	372
Antischleudersystem	1020,-	4	748

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

DUSCH-PAKET	PREIS €
Duscharmatur	
Duschvorhang mit Schiene	
Duschwanneneinlage aus Holz	
Duschwanne	
City Anschluss mit Schwimmer	
Summe Paket	1.155,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	935,-
Sie sparen	220,-
Mehrgewicht*	6

VIDERO TECHNISCHE DATEN



VIDERO		450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Preis ^{a)}	€	33.500,- €	34.900,- €	37.900,- €	37.500,- €	37.500,- €
Gesamtlänge	cm	741	758	811	787	790
Aufbaulänge außen	cm	620	635	690	658	658
Aufbaulänge innen	cm	550	565	620	588	588
Gesamtbreite	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Stehhöhe innen max.	cm	198	198	198	198	198
Gesamthöhe	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg	1314 (1248 - 1380)* ²⁾	1387 (1318 - 1456)* ²⁾	1503 (1428 - 1578)* ²⁾	1485 (1411 - 1559)* ²⁾	1397 (1327 - 1467)* ²⁾
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* kg		158	78	143	169	56
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1600	1600	1800	1800	1600
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vorzeltumlaufmaß	cm	1034	1050	1105	1073	1073
Schlafplätze serienmäßig / max.		4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	3 / 5 ○	5 / 8 ○
Betten Bug	cm	200 x 149	212 x 148 - 145	200 - 195 x 88 - 88		205 x 144 - 104
Betten Mitte	cm			211 x 120	175 x 60	211 x 120
Betten Heck	cm	212 x 132 - 112	208 - 200 x 88 - 88	201 - 197 x 82 - 78	201 x 135 - 110	201 - 197 x 82 - 78
Aufsteldach	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ▲ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



INFO*

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf der letzten Seite.

SERIENAUSSTATTUNGEN

CHASSIS

	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Premium-Chassis	●	●	●	●	●
Schräglenerachse	●	●	●	●	●
Stützrad mit Stützlastanzeige	●	●	●	●	●
Stabilformstützen inkl. Tellerfüßen	●	●	●	●	●
Anti-Schlingerkupplung	●	●	●	●	●
Stoßdämpfer	●	●	●	●	●
17" Alufelge schwarz glänzend mit Sommerreifen	●	●	●	●	●
Deichselabdeckung	●	●	●	●	●
Pannenset	●	●	●	●	●

AUSSENAUSSTATTUNG

Extrabreite Eingangstür - 70 cm	●	●	●	●	●
Eingangstür mit Fenster inkl. Verdunklungsrollo, einteilig inkl. Abfalleimer	●	●	●	●	●
Rahmenfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●
Vorbereitung für Klimaanlage inkl. Dachverstärkung	●	●	●	●	●
Dachhaube Klarglas 700 x 500 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●
Garagentür	—	—	●	—	●
Serviceklappe 650 x 350 mm Fahrerseite vorne	—	—	—	●	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite hinten	—	●	—	●	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite hinten	●	—	—	—	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite vorne	—	—	●	—	●
Reserveradhalterung im Flaschenkasten	●	●	●	●	●
Ausstellfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●
Ausstellfenster Bug 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	●	—
Ausstellfenster Heck 700 x 400 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	●	—	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Schlafen) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●
Automotive Heckleuchte	●	●	●	●	●
Flaschenkastendeckel mit Gasdruckfeder	●	●	●	●	●
Dachhaube 280 x 280 mm (Bad) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Bad) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	—	—
Dachhaube Klarglas 280 x 280 mm (Kinderzimmer) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	●	—	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Wohnbereich) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●

INNENAUSSTATTUNG

Komfortmatratze 150mm mit Viscoschaum	●	●	●	●	●
Kaltschaummatratze 80mm in Etagenbetten inkl. Federleistenrahmen	—	—	●	—	●
Gasdruckaufsteller an Federleistenrahmen der Festbetten ³⁾	●	●	●	●	●
Etagenbetten (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster	—	—	●	—	●
Ergonomische Rückenpolster inkl. Kopfstützen	●	●	●	●	●
Großzügige Ablagefächer im Bug und Heck	●	●	●	●	●
Softclose Hängeschrankklappen	●	●	●	●	●
Möbelbau und hinterlüftete Polster und Matratzen für optimale Luftzirkulation	●	●	●	●	●
Federleistenrahmen mit Tellerfedern	●	●	●	●	●
Ablageschrank Bad	●	●	●	●	●
Garderobenhaken	●	●	●	●	●
Umbau Einzel- zu Doppelbett mit ausziehbaren Federleisten	—	●	●	—	—
Polster Videro Selenit	●	●	●	●	●
Filzorganizer	●	●	●	●	●
Insektenschutztür in Aufbau	●	●	●	●	●
Einsäulenfußtisch für Rundsitzgruppe (grundrissabhängig)	—	●	●	●	●
Spiegel im Bad	●	●	●	●	●

SERIENAUSSTATTUNGEN

	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Waschbeckenunterschrank mit Schubkasten und Softclose	●	●	●	●	●
KÜCHE					
Schublade mit Besteckeinsatz	●	●	●	●	●
Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose	●	●	●	●	●
Spüle mit Schneidbrett Abdeckung	●	●	●	●	●
Kombi-Kochfeld mit 1 Induktion und 2 Gas Kochfeldern	●	●	●	●	●
Einhängeleiste für optionales Zuebhör (Inkl. 2 Haken)	—	—	●	●	●
Kompressorkühlschrank 131,5 l mit Eisfach	●	●	●	●	●
WASSERVERSORGUNG					
Zentrale Abwasserführung	●	●	●	●	●
Kassetten-Toilette	●	●	●	●	●
Modernes Waschbecken in Bad	●	●	●	●	●
Frischwassertank 44 l mit Außeneinfüllstützen	●	●	●	●	●
Abwassertank 25 l rollbar	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA					
TV-Vorbereitung (1x12V Steckdose, 2x Antennenkabel SAT/TV)	●	●	●	●	●
LMC Home Box	●	●	●	●	●
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG					
Vielzahl an Steckdosen	●	●	●	●	●
Umluft- und Kabelabdeckungen in Bettstauräumen	●	●	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte LED	●	●	●	●	●
Umformer 400 W	●	●	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit mit FI-Schalter und Ladegerät	●	●	●	●	●
Beleuchtungshighlight - aufgehende Sonne & indirekte Beleuchtung	●	●	●	●	●
Beleuchtete Dachhaube über Sitzgruppe	●	●	●	●	●
Lesespots in Sitzgruppe und Bett	●	●	●	●	●
Rauchmelder	●	●	●	●	●
Stromeinspeisung Seitenwand	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten (für 2x 11 kg)	●	●	●	●	●
Gasregler 30 mbar mit Gasschlauch (mit länderspezifischem Adapter)	●	●	●	●	●
2x USB-Steckdose für Stromschiene	●	●	●	●	●
HEIZUNG					
Gas Heizung 6 kW Umluft mit 10 l Boiler und manuellen Bedienteil	●	●	●	●	●
LONG LIFE TECHNOLOGIE					
GFK für Seitenwände	●	●	●	●	●
Unterboden mit Hochleistungs XPS-Schaum und GFK	●	●	●	●	●
GFK-Bug, -Dach und -Heck	●	●	●	●	●
12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie ³⁾	●	●	●	●	●

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

PAKETE VIDERO

LMC HOME SENSORPAKET

PREIS €

Gasfüllstandssensor
Stützrad mit Stützlastsensor
Reifendrucksensor
Füllstandssensor für Frischwassertank

Paketpreis (inkl. MwSt.)	680,-
Mehrgewicht*	△

AUTARKIE-PAKET

PREIS €

Batterie 95 AH AGM
Ladegerät
Spannungsanzeige für die Batterie
12 V-Hauptschalter

Paketpreis (inkl. MwSt.)	890,-
Mehrgewicht*	32.5

DUSCH-PAKET

PREIS €

Duscharmatur
Duschvorhang mit Schiene
Duschwanneneinlage aus Holz
Duschwanne
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten)

Paketpreis (inkl. MwSt.)	890,-
Mehrgewicht*	6

WINTER-PAKET UMLUFT

PREIS €

DuoControl mit Crash-Sensor
Eis-Ex und Fernanzeige (nur i. V. mit DuoControl)
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V
Digitales Bedienteil für Heizung
Gasheizung 6 kW mit digitalen Bedienteil, 10 Liter Boiler und 1,8 kW elektrischer Heizpatrone

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1.790,-
Mehrgewicht*	△

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



INFO*

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht

überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST.)	MEHRGEWICHT*	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
CHASSIS							
Antischleudersystem	1.020,-	4	○	○	○	○	○
Manuelle Einstiegsstufe ⁴⁾	360,-	5.5	○	○	○	○	○
Mover Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ^{4) 5)}	2.990,-	28	○	○	○	○	○
AUFLASTUNGEN							
Zul. Gesamtgewicht 1.800 kg bei 1.800 kg Chassis - Chassiswechsel	545,-	6	○	○	—	—	○
Zul. Gesamtgewicht 2.000 kg bei 2.000 kg Chassis - Chassiswechsel	545,-	6	—	○	○	○	○
AUSSENAUSSTATTUNG							
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite hinten	305,-	4	—	○	—	—	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Fahrerseite vorne	250,-	3	○	—	—	—	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite vorne	305,-	4	—	—	○	—	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite vorne	260,-	3	●	○	—	—	—
Ausstellfenster Bad (Milchglas) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	270,-	2	○	○	○	●	○
Schiebefenster (Küche) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	260,-	3	○	○	○	—	○
Ausstellfenster Bug 900 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	600,-	3	○	—	—	—	○
Ausstellfenster Bug 1.300 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	550,-	2	—	●	○	—	—
Ausstellfenster Heck 1.300 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz		0	●	○	—	—	—
Aufstelldach ^{6) 7)}	4.990,-	120	○	○	○	○	○
Aufstelldach - Innenisolierung ⁸⁾	425,-	2	○	○	○	○	○
Panoramafenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	265,-	0	—	○	—	●	—
Dach-Klimaanlage (kühlen und heizen) ^{7) 6)}	2.380,-	40	○	○	○	○	○
INNENAUSSTATTUNG							
3er-Etagenbett (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster	790,-	21	—	—	○	—	○
Polster Videro Dravit		0	○	○	○	○	○
KÜCHE							
Backofen (für Gasbetrieb) ⁹⁾	795,-	8	○	○	○	○	○
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG							
Gaswarner	280,-	0.5	○	○	○	○	○
Außensteckdose 230 V / 12 V / TV / Gas	390,-	1	○	○	○	○	○
HEIZUNG							
Digitales Bedienteil für Heizung	130,-	0.1	○	○	○	○	○
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V	745,-	6	○	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



INFO*

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht

überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

WICHTIGE HINWEISE

Alle Zubehörpreise verstehen sich bei werkseitigem Einbau. Bei nachträglichen Einbauten muss mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden. Jede Änderung des werkseitigen Zustandes, Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen. Von uns empfohlenes Zubehör, Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt. Von LMC nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um-, oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produkts. Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von LMC freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann. Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen. Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Abgebildete Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang. Farbabweichungen sind teilweise druck- oder beleuchtungstechnisch bedingt.

Sämtliche hierin angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Preise der LMC inkl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 19 % (in Euro) ab Lieferwerk ohne Überführungskosten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlicher länderspezifischer Serienausstattung und verschiedenen Mehrwertsteuer bzw. Luxussteuersätzen. Ihr Handelspartner informiert Sie gerne über die für Ihr Land geltende Preise, Steuern und Gebühren.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preisliste Videro ist gültig ab dem 01.08.2024.

FUSSNOTEN

1) Bei den angegebenen Abmessungen handelt es sich um im Typengenehmigungsverfahren festgelegte Standardwerte. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die realen Abmessungen von den oben angegebenen Werten abweichen. Abweichungen von bis zu ± 3 % der Abmessungen sind rechtlich zulässig und möglich. Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung kann die angegebenen Abmessungen des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses beeinflussen.

2) Dieses Gewicht enthält die Masse mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben: Flüssigkeit wie Frischwasser und Gas (Alu-Flaschen) zu 100 %, ohne Sonderausstattung. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 31 kg (Sassino, Style, Style-Lift, Tandero, Videro, VIP)

3) LMC gewährt auf alle Wohnwagen und Wohnmobile eine Aufbau-Dichtheitsgarantie von 12 Jahren. Bei Wohnmobilen gilt dies jedoch maximal bis zu einer Gesamtleistung von 120.000 km. Eine jährliche, kostenpflichtige Prüfung durch einen LMC-Vertragspartner wird vorausgesetzt.

4) Kombination Mover und Einstiegsstufe muss im Einzelfall geprüft werden.

5) Einbau vor der Achse. Dadurch ist die Reserveradhalterung unter dem Fahrgestell möglich.

6) Bei den Dachelementen ist darauf zu achten, dass nur begrenzt Platz für die Montage ist.

7) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.

8) Nur i. V. mit Aufstelldach. Isoliermatte zum einknöpfen im Aufstelldach. Nicht in Kombination mit Warmwasserheizung möglich.

9) Beim Anwählen des Backofens entfällt die Großraumschublade.



RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der LMC-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg

- Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 80 kg

- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg.

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. LMC unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von LMC deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1).

Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs.

Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z. B. maximal 120 kg betragen:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand

- 130 kg Mindestnutzlast

= 120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 120 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt: 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)

- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)

= 95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt LMC das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird LMC vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)

90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs

= 125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten sind. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.



WIR SEHEN UNS!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Geschäftsführer: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC